

Les femelles : de la gestation au sevrage des chatons

La gestation

La durée de gestation est approximativement de 65 jours à partir de la date d'ovulation provoquée par le coït.

Durant cette période, bien sûr la chatte va subir des modifications physiques et son alimentation va devoir être adaptée.

Si votre chatte est déjà au cru, vous n'aurez pas de gros changements à effectuer, mais plutôt quelques ajustements. Si votre chatte est nourrie aux croquettes vous pouvez tenter de changer son alimentation dans le premier mois de gestation. Mais attention surtout pas de jeûne !

Donnez le dernier repas de croquettes le soir et le lendemain débutez le cru en suivant la «procédure habituelle» et en introduisant les différentes viandes petit à petit. Si votre chatte refuse la nourriture entière tentez de la mixer, os compris. Si malgré cela elle refuse encore, n'insistez pas, vous essaierez à nouveau lors du sevrage des chatons.

- ***Jusqu'à la quatrième semaine de gestation :***

Ne changez rien à la quantité que votre animal à l'habitude d'avoir (entre 3 et 5 % pour certains) mais commencez à donner plus de viandes grasses et rouges

- ***A partir de la cinquième semaine :***

Chaque semaine, augmentez la quantité de nourriture de 10 à 15 % ou tout simplement donnez à volonté. Votre chatte saura se réguler. Les petits prenant de plus en plus de place, n'hésitez pas à fractionner les repas en 3 voir 4 prises en fin de gestation. Privilégiez les viandes grasses sans oublier le poisson. Les derniers jours précédant la mise bas il se peut que la future mère ait moins d'appétit.

Mise bas et lactation

Après un effort qui aura duré entre [4 et 16 heures](#) (voir plus pour une primipare), et durant lequel vous aurez veillé à laisser de l'eau fraîche à sa

disposition, votre chatte va avoir besoin d'énergie pour nourrir ses petits. Si elle était à volonté durant les dernières semaines, continuez ainsi, tout en privilégiant les viandes grasses et le poisson. Sinon donnez lui à volonté pour qu'elle puisse faire face à ses nouveaux besoins. Dès la cinquième semaine de lactation, vous pouvez commencer à réduire petit à petit les quantités de nourriture de la mère si elle n'a pas réduit d'elle même.

Lait maternisé

Il arrive parfois que l'on doive se substituer à la mère, et alors on se demande dans l'urgence quoi donner. Le lait de brebis est celui qui se rapproche le plus de la composition du lait de la chatte. Toutefois si vous ne pouvez pas vous en procurer, le lait de chèvre sera un substitut tout à fait acceptable.

	Composition moyenne du lait en gramme par litre							
	Eau	Extrait sec	Matière grasse	Matières azotées			Lactose	Matières minérales
				Totales	caséine	albumine		
Lait humain								
	905	117	35	12-14	10-12	4-6	65-70	3
Équidés								
Jument	925	100	10-15	20-22	10-12	7-10	60-65	3-5
Anesse	925	100	10-15	20-22	10-12	9-10	60-65	4-5
Ruminants								
Vache	900	130	35-40	30-35	27-30	3-4	45-50	8-10
Chèvre	900	140	40-45	35-40	30-35	6-8	40-45	8-10
Brebis	860	190	70-75	55-60	45-50	8-10	45-50	10-12
Bufflonne	850	180	70-75	45-50	35-40	8-10	45-50	8-10
Renne	675	330	160-200	100-105	80-85	18-20	25-50	15-20
Suidés								
Truie	850	185	65-65	55-60	25-30	25-30	50-55	12-15
Carnivores et rongeurs								
Chienne	800	250	90-100	100-110	45-50	50-55	30-50	12-14
Chatte	850	200	40-50	90-100	30-35	60-70	40-50	10-13
Lapine	720	300	120-130	130-140	90-100	30-40	15-20	15-20

On trouve sur le net de nombreuses recettes de lait maternisé maison. J'attire votre attention sur l'inutilité d'ajout de sucre (mélasse, sirop d'érable, miel, sucre blanc) ou de sel. On trouve de nombreuses recettes avec ajout de jaune d'œuf, celle ci étant la plus courante : 200 ml de lait de chèvre et 1 jaune d'œuf.

J'attire votre attention sur les possibles effets allergisants du jaune d'œuf, même bio.

Quant au lait maternisé, voici ci dessous la composition de 2 laits les plus vendus et je vous laisse juge

L'avis de nos clients **Description** **Composition** **Mode d'emploi** **L'avis du Vété**

Ingrédients du lait maternisé Biocajunior
Lait écrémé en poudre, protéine de lactosérum, huiles végétales, protéine de lait, lactosérum, carbonate de calcium, chlorure de sodium, antioxygène

Constituants analytiques
Protéines brutes 30%
Matière grasse brute 26%
Cendres brutes 6,5%
Fibres alimentaires brutes 0.5%

Présentation
Boîte de 400 g.
Fourni avec 1 biberon de 60 ml, 1 mesurette, 1 tétine chaton et 1 tétine chiot.

Informations complémentaires
Le Lait Maternisé Biocanina contient des vitamines : A, D, E, K, B1, B3, B6, C, PP, des oligo-éléments (Mg, Fe, Zn, Mn...). Il fournit une énergie métabolisable de 436 kcal pour 100 g. Conditionné sous azote pour une meilleure conservation.

Lait Biocanina

Ingrédients :
Lait écrémé en poudre, huiles végétales (palme, coprah), lactosérum en poudre, lactosérum partiellement délactosé en poudre, amidon de blé, carbonate de calcium, chlorure de sodium.

Constituants analytiques :
Protéines brutes 25%
Matières grasses brutes 24%
Cendres brutes 7%
Fibres alimentaires brutes 0.2%

Additifs :
Fer 60 mg/kg, cobalt 0,25 mg/kg, zinc 60 m/kg, manganèse 50 mg/kg, iode 1 mg/kg, selenium 0,36 mg/kg, vitamine A 11250 UI/kg, vitamine D3 2000 UI/kg, vitamine E 40 mg/kg, vitamine K3 1,25 mg/kg, vitamine B1 3,75 mg/kg, vitamine C 60 mg/kg, DL-méthionine, antioxygène.

Lait TVM

Le sevrage des chatons

A trois semaines, les chatons sont de plus en plus actifs et ils vont vouloir goûter à autre chose que le lait de leur mère. C'est le début du sevrage alimentaire. Le

programme ci-dessous est juste **un exemple** de ce qu'il est possible de faire. Bien entendu vous adapterez les étapes en fonction de vos observations et des chatons.

- **Trois semaines**

C'est le premier contact avec une alimentation solide. Débutez avec du poulet mixé, sans aucun ajout. Pas de lait de chèvre (sauf pour aider à mixer), ni œuf, ni miel ou tout autre « recette maison ». Ajoutez cette préparation à la nourriture habituelle de la mère pour que les petits se familiarisent avec la viande, puis quelques jours plus tard, proposez une gamelle de poussins mixés

- **Quatre semaines**

Préparez un mélange mixé de viande de poulet, os charnus et abats.

- **Cinq semaines**

Vous augmentez les quantités de nourriture solide et vous commencez à ajouter des morceaux, des cœurs de poulet entiers par exemple. Vous introduisez une nouvelle viande rouge. Les tétées se font moins fréquentes.

- **Six semaines**

Les chatons tètent encore. Ils commencent à croquer les os charnus. Proposez leur des morceaux de côffres de lapin, des petites proies (souris roses, ratons ...)

- **Sept semaines**

C'est l'introduction du poisson et des œufs. Vous pouvez désormais donner les repas en petits morceaux. Les tétées se raréfient.

- **Huit semaines**

Les chatons mangent désormais comme les adultes. Vous pouvez passer à 3 repas par jour. La mère les allaite encore quelques fois et le travail de sociabilisation se poursuit jusqu'à au moins 12 semaines.

Précautions

- Ne complétez pas votre chatte en calcium

- Ne donnez pas d'huile de foie de morue

Infos lait : [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)

<http://ansci.illinois.edu/static/ansc438/Milkcompsynth/milkcompsynthresources.html>

Image d'en tête : Pet Guide.com